



Innovation | Communication | Navigation




Technologie de Floride configurée en Allemagne

SOMMAIRE

04	DÉVELOPPEMENT
08	INNOVATION
12	COMMUNICATION
16	NAVIGATION
20	AVANTAGES
22	TECHNIQUE / ACCESSOIRES / TARIFS



Le progrès en mouvement





Le store enrouleur eROLLO DuoRoll va vous faire découvrir le nec plus ultra de la protection solaire et de la décoration de fenêtres. Fondée sur les travaux d'une équipe de chercheurs de Floride, cette innovation technologique a été intégrée par erfal dans un système révolutionnaire de stores enrouleurs eROLLO DuoRoll. Il en résulte une technique de store brevetée, dotée d'un moteur et d'une source d'énergie intégrés, qui se manœuvre par télécommande, smartphone ou tablette tactile – mais aussi manuellement. Le store enrouleur eROLLO DuoRoll fait preuve d'un maximum d'efficacité pour un minimum de consommation d'énergie. Ce système est distribué en exclusivité par erfal en Allemagne.

Progrès



Innovation



INNOVATION

Les stores enrouleurs eROLLO DuoRoll d'èrfal séduisent par leurs jeux d'ombre et de lumière qui résultent des différents degrés de transparence des pans superposés. Le double store à enrouleur est équipé du système eROLLO, qui est entraîné par un nouveau type de moteur à ressort et ne consomme ainsi qu'un minimum d'énergie. Grâce aux piles longues durées, le store enrouleur eROLLO DuoRoll fonctionne en autarcie sans recourir à d'autres sources d'énergie, et se distingue par l'extrême simplicité de son montage. Selon la fréquence d'utilisation et la taille du store, les piles peuvent fonctionner pendant plusieurs années. En outre, son moteur est quasiment silencieux et son esthétisme touche à la perfection.





Communication






COMMUNICATION

Le store enrouleur eROLLO DuoRoll se manœuvre à loisir et régule ainsi la luminosité de la pièce, en fonction du domaine d'utilisation et des préférences individuelles. Pour manœuvrer le store, vous avez le choix entre une confortable commande manuelle, une télécommande, une tablette tactile ou une application smartphone. A l'aide de Qconnect, il est également possible d'intégrer le système aux réseaux domotiques. La manœuvre sans cordon ni chaînette du double store résout particulièrement bien le problème de la sécurité des enfants.






Navigation



NAVIGATION

Avec ses différentes options de commande, Le store enrouleur eROLLO DuoRoll se manœuvre et se positionne à loisir de haut en bas. Il est également possible de régler à la fois la hauteur et la transparence du store, grâce à des arrêts intermédiaires individuellement réglés. Un arrêt intermédiaire est préréglé en amont à partir de la position inférieure afin d'obtenir le premier palier de transparence, mais celui-ci se modifie très simplement selon les désirs de l'utilisateur. Le fait de pouvoir manœuvrer simultanément jusqu'à six stores ou groupes de stores avec un seul élément de commande procure un confort remarquable. Mais il va de soi que le store enrouleur eROLLO DuoRoll peut aussi se manœuvrer à la main – il suffit de le tirer légèrement.



LA TECHNOLOGIE DU
FUTUR

Les ingénieurs ont intégralement réinventé le mode de fonctionnement du store motorisé. Unique en son genre, son moteur à ressort révolutionnaire active le double store sans le moindre effort. Il ne consomme qu'un minimum d'énergie et travaille pratiquement sans bruit.

UN RAPPORT QUALITÉ/
PRIX EXCEPTIONNEL

Par rapport à un store enrouleur motorisé conventionnel, la technique de motorisation eROLLO est bien plus économique et se distingue par une qualité hors pair. La simplicité de l'installation vous permet d'économiser les frais d'électricien et les travaux de pose. La longue durée d'utilisation des piles augmente à l'extrême l'efficacité énergétique des stores enrouleurs eROLLO DuoRoll. Ces protections solaires motorisées sont désormais à la portée de tout un chacun.

QUAND L'INNOVATION
RENCONTRE LE DESIGN

Le store enrouleur eROLLO DuoRoll séduit d'emblée le regard : son moteur invisible est intégré dans l'axe, et son esthétique épurée n'est troublée ni par une chaînette, ni par des cordons, ni même par un câble. Le vaste assortiment d'ersatz vous offre un immense choix de tissus pour stores doubles, qui possèdent les propriétés les plus diverses et s'adaptent à toutes les situations architecturales et spatiales.

UNIVERSALITÉ

Non seulement les stores enrouleurs eROLLO DuoRoll se prêtent parfaitement à la décoration d'intérieur, mais leur absence de cordon et la simplicité de leur fonctionnement les dédient également aux hôpitaux, aux jardins d'enfants, aux écoles et aux maisons de retraite.

SIMPLICITÉ DE MANIEMENT

Qu'il s'effectue à la main, par une télécommande, une tablette tactile ou un smartphone, le maniement des stores enrouleurs eROLLO DuoRoll est d'une extrême simplicité et procure le plus grand des confort.



TÉLÉCOMMANDE
SINGLE REMOTE

- 5 touches pour la montée pour la descente, position intermédiaire en amont à partir de la position inférieure jusqu'au premier palier de transparence, commande de déplacement en mode manuel pour réguler facilement les jeux d'ombre et de lumière
- Arrière magnétique pour faciliter la fixation sur le support mural
- Télécommande d'un nombre illimité de stores dans la zone radio

TÉLÉCOMMANDE
MULTI REMOTE

- En plus des fonctions de la télécommande monocanal:
- 6 canaux et un canal collectif
 - Voyant LED pour le canal et/ou le groupe commandé
 - Capteur de mouvement montrant le dernier canal / groupe commandé

APPLICATION QMOTION



- Le site www.erollo.ch vous redirige vers AppStore ou Google Play, où vous pouvez télécharger facilement et gratuitement l'application Qmotion sur votre smartphone ou votre tablette tactile.
- L'application Qmotion permet de télécommander intuitivement les eROLLO et de programmer très simplement les groupes de stores.
- Accessoire requis : gestionnaire d'application Qsync



eROLLO DuoRoll

- Store enrouleur eROLLO DuoRoll motorisé monté sur un profil de montage
- Fabrication sur mesure
- Largeur minimum pour hauteur jusqu'à 150 cm: 65 cm
- Largeur minimum pour hauteur jusqu'à 250 cm: 100 cm
- Largeur maximum: 250 cm
- Hauteur maximum: 250 cm
- Axe en aluminium
- Ø 51 mm
- Fixation par clips
- Profilé en aluminium thermolaqué en blanc RAL 9016 ou anodisé argent E6 / EV1
- Capuchons blanc ou gris



eROLLO DuoRoll DESIGN

- Store enrouleur eROLLO DuoRoll motorisé monté sur un profil de montage avec supports design (y compris capuchons décoratifs)
- Fabrication sur mesure
- Largeur minimum pour hauteur jusqu'à 150 cm: 65 cm
- Largeur minimum pour hauteur jusqu'à 250 cm: 100 cm
- Largeur maximum: 250 cm
- Hauteur maximum: 250 cm
- Axe en aluminium Ø 51
- Fixation par clips
- Profilé en aluminium thermolaqué en blanc RAL 9016 ou anodisé argent E6 / EV1
- Capuchons décoratifs standard en noir, disponibles sur demande en gris



INFORMATIONS TECHNIQUES SUR LE PRODUIT

1. Afin d'éviter tout dommage, veuillez manœuvrer la barre inférieure uniquement du côté extérieur.
2. Veuillez noter que, suivant le degré de transparence du tissu, l'axe et ses encoches peuvent être visibles.
3. Pour des raisons d'ordre technique, le tissu peut se déplacer sur les côtés. Le déplacement peut atteindre 4 mm.

eROLLO DuoRoll | DESCRIPTIF DU PRODUIT

DIMENSIONS



INDICATIONS DE COMMANDE


1. Largeur de commande
2. Hauteur de commande
3. Référence du tissu
4. Couleur du profilé
5. Fixation
6. Souhait particulier




INDICATIONS DE COMMANDE

1. Largeur de commande
2. Hauteur de commande
3. Référence du tissu
4. Couleur du profilé
5. Fixation
6. Souhait particulier

VARIANTES DE FIXATION POUR eROLLO DuoRoll / eROLLO DuoRoll DESIGN



Fixation avec clips de montage (standard)



Fixation sur équerres

D'une manière générale, le support en profilé doit faire face au mur. Il est impossible de le monter directement au plafond par clips ou de le monter au mur à l'aide d'équerres.



TÉLÉCOMMANDE MONOCANAL SINGLE REMOTE

46 x 68 mm (l x H)	article n° 622 650 162
--------------------	------------------------

y compris cadre pour fixation murale (longueur 80 mm, largeur 80 mm), plastique, blanc



TÉLÉCOMMANDE 6 CANAUX MULTI REMOTE

52 x 95 mm (l x H)	article n° 622 650 152
--------------------	------------------------

y compris cadre pour fixation murale (longueur 120 mm, largeur 75 mm), plastique, blanc



GESTIONNAIRE D'APPLICATION QSYNC

80 x 170 x 20 mm (l x H x P)	article n° 622 650 230
------------------------------	------------------------

Qsync est la station radio pour l'application smartphone. Branchée au routeur par le câble LAN fourni, elle envoie les ordres de manipulation aux eROLLO. 400 canaux / groupes, portée 10-15 m, métal / plastique, argent / noir



TÉLÉCOMMANDE BUS QCONNECT

90 x 185 x 40 mm (l x H x P)	article n° 622 650 220
------------------------------	------------------------

Elle relie les eROLLO aux systèmes domotiques tels que les systèmes BUS et gère individuellement 15 canaux par RS232 ou RS485, par contact libre de potentiel: seulement en mode monocanal; longueur maximum de ligne 1200 m, portée jusqu'à 15 m



AMPLIFICATEUR DE PORTÉE USB QRELAY

Article n° 622 650 210

Branché sur l'adaptateur secteur à port USB fourni, le Qrelay réitère le signal radio. Portée 10 à 15 m, plastique, noir



CLIP DE MONTAGE eROLLO & eROLLO DESIGN

30 x 50 x 9 mm (l x H x P)

article n° 623 033 241

Pour montage mural. Métal, argent



ÉQUERRE eROLLO & eROLLO DESIGN

25 x 63 x 52 mm (l x H x P)

argent

article n° 623 087 241

blanc

article n° 623 087 201

Pour montage au plafond, métal



Commande

eROLLO DouRoll

A utiliser comme modèle pour photocopie. Merci!

winter services

L'adresse pour la décoration d'intérieur

Donneur d'ordre

Fax 061 284 43 00

Winter Creation AG
Allothstrasse 60
CH-4142 Münchenstein 1
Tel. 061 284 43 60
Fax. 061 284 43 00

Numéro de client

Société

Rue / numéro

Code postal / localité

Précisions sur la commande

Commande

Pos.	Nombre	Type eROLLO DouRoll	Dimensions - mesures finies		Réf. du tissu	Couleur profil		Montage		Références Indiquez vos souhaits particuliers
			Largeur en mm	Hauteur en mm		blanc*	argent	Mur	Plafond (avec équerrres)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Télécommande,
souhaits particu-
liers, accessoires
spéciaux

Merci de veiller à mesurer et à noter très précisément les dimensions de la fenêtre. Les produits fabriqués à partir des données indiquées sur cette commande sont confectionnés sur mesure et ne peuvent être ni repris ni échangés.

Date

Signature

Commande soumise aux conditions générales de vente.



winter services

L'adresse pour la décoration d'intérieur

Winter Creation AG | Aliothstrasse 60 | CH-4142 Münchenstein 1

info@winter-creation.com | www.winter-services.ch | Fax +41 (0)61 284 43 00

Cuir et similaires, Tissus d'ameublement et de décoration | Tel. +41 (0)61 284 43 33

Protection solaire et moustiquaires, techniques et systèmes | Tel. +41 (0)61 284 43 60

